

Додаток №2 до інструкції по роботі з EPP

Команда EPP <poll> призначена для читання службових повідомлень, які сервер EPP направляє клієнтові.

У даному додатку приведені приклади існуючих poll-повідомлень, що формує EPP сервер.

1. Повідомлення про низький залишок на балансі реєстратора

Елемент		Опис
<limit>	М	Сума при вичерпанні якої на балансі формується повідомлення про низький залишок
<bal>	М	Поточний стан балансу

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
    </result>
    <msgQ count="29" id="3284418">
      <qDate>2015-09-03T10:30:32.477Z</qDate>
      <msg><![CDATA[Credit balance low.<limit>UAH: 500.00грн.</limit><bal>UAH:
406.00грн.</bal>]]></msg>
    </msgQ>
    <trID>
      <clTRID>1441276232-68:poll.req-1441276232-e8</clTRID>
      <svTRID>UKR-1441276232477-9549285496203579-90</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

2. Повідомлення про видалення домену з реєстру за ініціативи Адміністратора

Якщо доменне доменне ім'я видаляється з реєстру Адміністратором, Реєстратор отримує відповідне повідомлення про видалення і повернення сплати на баланс.

Елемент		Опис
---------	--	------

<domain:name>	M	Повністю визначене доменне ім'я
<domain:remDate>	M	Дата і час видалення об'єкта

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
    </result>
    <msgQ count="1" id="6910071">
      <qDate>2014-04-04T12:14:17.821Z</qDate>
      <msg><![CDATA[The delegation of domain was terminated by the Administrator.
Payment has been refunded]]></msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <domain:remData xmlns:domain="urn:u-registry:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>rect.ukr</domain:name>
        <domain:remDate>2014-04-04T12:14:14.892Z</domain:remDate>
      </domain:remData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>ukr1396613657763</clTRID>
      <svTRID>UKR-1396613657821-13297668659050301-513</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

```

3. Повідомлення про отримання запиту на трансфер домену

Після початку процедури трансферу, реєстратор від якого відбувається трансфер домену отримує таке повідомлення.

Елемент		Опис
<domain:name>	M	Повністю визначене доменне ім'я
<domain:trStatus>	M	Поточний статус трансферу
<domain:reID>	M	Ідентифікатор реєстратора, що розпочав трансфер
<domain:reDate>	M	Дата і час початку трансферу

<domain:acID>	M	Ідентифікатор реєстратора, від якого відбувається трансфер
<domain:acDate>	M	Дата і час автоматичного завершення трансферу
<domain:exDate>	M	Дата і час закінчення періоду реєстрації домену після завершення трансферу

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg lang="ru">Команда виконана успішно; ask для виключення із
очереди</msg>
    </result>
    <msgQ count="5" id="2657757">
      <qDate>2013-11-11T12:37:01.848Z</qDate>
      <msg><![CDATA[Запрос на трансфер]]></msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <domain:trnData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>гест.укр</domain:name>
        <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
        <domain:reID>registrar1</domain:reID>
        <domain:reDate>2013-11-10T15:20:34.831Z</domain:reDate>
        <domain:acID>registrar2</domain:acID>
        <domain:acDate>2013-11-15T15:20:34.831Z</domain:acDate>
        <domain:exDate>2015-11-04T00:06:16.642Z</domain:exDate>
      </domain:trnData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>UKR-1384173421</clTRID>
      <svTRID>UKR-1384173421848-857432685625780-985</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

```

4. Повідомлення про дострокове підтвердження трансферу домену з боку поточного реєстратора

Після початку процедури трансферу, якщо реєстратор від якого відбувається трансфер домену достроково підтвержує трансфер, формується відповідне повідомлення.

Елемент		Опис
<domain:name>	M	Повністю визначене доменне ім'я
<domain:trStatus>	M	Поточний статус трансферу
<domain:reID>	M	Ідентифікатор реєстратора, що розпочав трансфер
<domain:reDate>	M	Дата і час початку трансферу
<domain:acID>	M	Ідентифікатор реєстратора, від якого відбувається трансфер
<domain:acDate>	M	Дата і час автоматичного завершення трансферу
<domain:exDate>	M	Дата і час закінчення періоду реєстрації домену після завершення трансферу

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
    </result>
    <resData>
      <domain:trnData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>rect.укр</domain:name>
        <domain:trStatus>clientApproved</domain:trStatus>
        <domain:reID>registrar1</domain:reID>
        <domain:reDate>2015-03-17T15:16:48.638Z</domain:reDate>
        <domain:acID>registrar2</domain:acID>
        <domain:acDate>2015-03-22T15:16:48.638Z</domain:acDate>
        <domain:exDate>2016-04-04T12:17:07.355Z</domain:exDate>
      </domain:trnData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>UKR-55094bf0da208</clTRID>
      <svTRID>UKR-1426672626727-14247476291532900-629</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

```

5. Повідомлення про автоматичне підтвердження трансферу після завершення 5-денного періоду

Після завершення 5-денного періоду протягом якого проходить процедура трансферу, формується відповідне повідомлення.

Елемент		Опис
<domain:name>	M	Повністю визначене доменне ім'я
<domain:trStatus>	M	Поточний статус трансферу
<domain:reID>	M	Ідентифікатор реєстратора, що розпочав трансфер
<domain:reDate>	M	Дата і час початку трансферу
<domain:acID>	M	Ідентифікатор реєстратора, від якого відбувається трансфер
<domain:acDate>	M	Дата і час автоматичного завершення трансферу
<domain:exDate>	M	Дата і час закінчення періоду реєстрації домену після завершення трансферу

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
    </result>
    <msgQ count="1" id="4001851">
      <qDate>2014-02-17T18:00:00.711Z</qDate>
      <msg><![CDATA[Transfer approved]]></msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <domain:trnData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>rect.ykp</domain:name>
        <domain:trStatus>serverApproved</domain:trStatus>
        <domain:reID>registrar1</domain:reID>
        <domain:reDate>2014-02-12T17:39:15.764Z</domain:reDate>
        <domain:acID>registrar2</domain:acID>
        <domain:acDate>2014-02-17T17:39:15.764Z</domain:acDate>
        <domain:exDate>2015-11-04T01:43:09.381Z</domain:exDate>
      </domain:trnData>
    </resData>
  </response>
</epp>
```

```

</resData>
<trID>
  <clTRID>UKR-1392660000665</clTRID>
  <svTRID>UKR-1392660000711-9344011549148233-442</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>

```

6. Повідомлення про дострокове припинення трансферу домену з боку приймаючого реєстратора

Після початку процедури трансферу, якщо реєстратор до якого відбувається трансфер домену достроково припиняє трансфер, формується відповідне повідомлення.

Елемент		Опис
<domain:name>	M	Повністю визначене доменне ім'я
<domain:trStatus>	M	Поточний статус трансферу
<domain:reID>	M	Ідентифікатор реєстратора, що розпочав трансфер
<domain:reDate>	M	Дата і час початку трансферу
<domain:acID>	M	Ідентифікатор реєстратора, від якого відбувається трансфер
<domain:acDate>	M	Дата і час автоматичного завершення трансферу
<domain:exDate>	M	Дата і час закінчення періоду реєстрації домену після завершення трансферу

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
    </result>
    <msgQ count="1" id="2658250">
      <qDate>2013-11-10T16:53:42.109Z</qDate>
      <msg><![CDATA[Transfer canceled]]></msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <domain:trnData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">

```

```

<domain:name>rect.ukr</domain:name>
<domain:trStatus>clientCancelled</domain:trStatus>
<domain:reID>registrar1</domain:reID>
<domain:reDate>2013-11-10T15:20:34.831Z</domain:reDate>
<domain:acID>registrar2</domain:acID>
<domain:acDate>2013-11-15T15:20:34.831Z</domain:acDate>
<domain:exDate>2015-11-04T00:06:16.642Z</domain:exDate>
</domain:trnData>
</resData>
<trID>
  <clTRID>UKR-377c-457a-9583-7145e74e9b11</clTRID>
  <svTRID>UKR-1384102422109-786432946596198-15</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>

```

7. Повідомлення про дострокове припинення трансферу домену з боку поточного реєстратора

Після початку процедури трансферу, якщо реєстратор від якого відбувається трансфер домену достроково припиняє трансфер, формується відповідне повідомлення.

Елемент		Опис
<domain:name>	М	Повністю визначене доменне ім'я
<domain:trStatus>	М	Поточний статус трансферу
<domain:reID>	М	Ідентифікатор реєстратора, що розпочав трансфер
<domain:reDate>	М	Дата і час початку трансферу
<domain:acID>	М	Ідентифікатор реєстратора, від якого відбувається трансфер
<domain:acDate>	М	Дата і час автоматичного завершення трансферу
<domain:exDate>	М	Дата і час закінчення періоду реєстрації домену після завершення трансферу

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">

```

```

    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="15240431">
    <qDate>2015-03-18T16:12:53.780Z</qDate>
    <msg><![CDATA[Transfer rejected]]></msg>
  </msgQ>
  <resData>
    <domain:trnData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
      <domain:name>rect.укр</domain:name>
      <domain:trStatus>clientRejected</domain:trStatus>
      <domain:reID>registrar1</domain:reID>
      <domain:reDate>2015-03-18T15:14:14.378Z</domain:reDate>
      <domain:acID>registrar2</domain:acID>
      <domain:acDate>2015-03-18T15:36:39.290Z</domain:acDate>
      <domain:exDate>2016-04-04T04:10:11.317Z</domain:exDate>
    </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
    <clTRID>UKR-1426695173752</clTRID>
    <svTRID>UKR-1426695173780-14270023343777335-629</svTRID>
  </trID>
</response>
</epp>

```

8. Повідомлення під час пріоритетної реєстрації.

Під час роботи періоду пріоритетної реєстрації, в якому передбачено ручну модерацію заявок від реєстраторів, відповідно до рішення Адміністратора за результатами модерації формується відповідне повідомлення.

Елемент		Опис
<domain:name>	М	Повністю визначене доменне ім'я
<domain:crDate>	М	Дата і час реєстрації домену
<domain:exDate>	М	Дата і час закінчення реєстрації домену
<sunrise:addToQueueDate>	М	Дата і час отримання Адміністратором заявки
<sunrise:queuePosition>	М	Позиція в черзі
<sunrise:queueStatus>	М	Статус модерації

<sunrise:part>	O	Ідентифікатор періоду пріорітетної реєстрації
<sunrise:reference>	O	Посилання на розміщення підтвержуючих даних
<sunrise:license>	O	Номер Знаку для товарів та послуг на підстві якого відбулася реєстрація
<msg>	M	Повідомлення про стан модерації. Якщо Адміністратор при відмові реєстрації уточнив причину - вона буде відображена в повідомленні
<sunrise:rejectedReason>	O	Причина відмови

Заявку успішно оброблено, домен зареєстровано.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
    </result>
    <msgQ count="2" id="2569344">
      <qDate>2013-11-03T22:31:20.712Z</qDate>
      <msg><![CDATA[Query accepted.]]></msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sunrise:queueData xmlns:sunrise="uregistry:epp:sunrise">
        <domain:creData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
          <domain:name>тест.укр</domain:name>
          <domain:crDate>2013-11-03T22:29:09.58Z</domain:crDate>
          <domain:exDate>2014-11-03T22:29:09.58Z</domain:exDate>
        </domain:creData>
      </sunrise:queueData>
      <sunrise:addToQueueDate>2013-11-03T22:00:50.809Z</sunrise:addToQueueDate>
      <sunrise:queuePosition>1</sunrise:queuePosition>
      <sunrise:queueStatus>ACCEPTED</sunrise:queueStatus>
      <sunrise:part>5.7.10</sunrise:part>
      <sunrise:reference>xn--h1ahgiihv.xn--j1amh-domin-4591276
[SCODE:69332928]</sunrise:reference>
      <sunrise:license>11111</sunrise:license>
    </resData>
  </response>
</epp>
```

```
<clTRID>UKR-723C9E1AF02BF2B0F949F782A4044818-20131104003114</clTRID>
  <svTRID>UKR-1383517880712-201891549624389-32</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>
```

Заявку відхилено, домен не зареєстровано

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
    <result code="1301">
      <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
    </result>
    <msgQ count="51" id="2570655">
      <qDate>2013-11-04T00:20:41.295Z</qDate>
      <msg><![CDATA[Query rejected manual. не відповідність тм домену]]></msg>
    </msgQ>
    <resData>
      <sunrise:queueData xmlns:sunrise="uregistry:epp:sunrise">
        <sunrise:queueName>тест.укр</sunrise:queueName>
        <sunrise:addToQueueDate>2013-11-03T22:03:24.671Z</sunrise:addToQueueDate>
        <sunrise:queuePosition>1</sunrise:queuePosition>
        <sunrise:rejectedReason>не відповідність тм домену</sunrise:rejectedReason>
        <sunrise:queueStatus>REJECTED</sunrise:queueStatus>
        <sunrise:part>5.7.10</sunrise:part>
        <sunrise:reference>none</sunrise:reference>
        <sunrise:license>112233</sunrise:license>
      </sunrise:queueData>
    </resData>
  </trID>
  <clTRID>UKR-434-6293-4453-810a-535885af3099</clTRID>
  <svTRID>UKR-1383524441295-208452133278268-279</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>
```